

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2018/2019 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Полное наименование образовательной организации **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №40 муниципального образования Каневской район.**

Адрес образовательной организации, телефон: **Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная 80 А. тел.8(86164)64-03-4**

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации
Алимова Светлана Викторовна

В соответствии с постановлением Главы администрации муниципального образования Каневской район от « 23» мая 2018 года № 634

Состав комиссии:

от администрации – глава муниципального образования Каневской район, председатель комиссии А.В. Герасименко

заместитель главы муниципального образования Каневской район, заместитель председателя комиссии И. В. Ищенко

от органа управления образованием – начальник управления образования администрации муниципального образования Каневской район Н.В. Пенчук

от Роспотребнадзора – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах С.Н. Сидорский

от здравоохранения – главный врач МБУ «Каневская ЦРБ» Л.Г. Монько

от отдела надзорной деятельности МЧС – начальник отдела надзорной деятельности Каневского района управления надзорной деятельности и профилактических работ МЧС России по Краснодарскому краю Э.А. Юрченко

от профсоюза – председатель Каневской районной территориальной организации Профсоюза работников народного образования Л.Е. Соболев

от хозяйственно-эксплуатационной группы – директор муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» А.А. Ковалько

от УВД (по согласованию) – начальник ОВО по Каневскому району филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Краснодарскому краю С.А. Жигалко

от ФСБ (по согласованию) – оперуполномоченный отделения УФСБ РФ по Краснодарскому краю в городе Приморско – Ахтарск А.А. Шевченко

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №40 муниципального образования Каневской район**

(полное наименование образовательной организации)

№ **1226** от « **05** » **ноября** **2015** года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление

от «28» января 20 13 года № 23-АЛ №287044, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации от «06» марта 20 13 года 23-АЛ № 533891 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано «__» _____ 20__ года,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__» _____ 20__ г. до «__» _____ 20__ года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 08 » апреля 20 16 г., серия 23Л01 ,№ 0004702 , регистрационный номер , 07849 **Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края**
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии **бессрочно**

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) **имеется**

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации: **имеется**

4. Наличие / отсутствие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» **имеется**

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО-23-01-010308 от « 12 » июля 20 16 года **оформлена** / не оформлена.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / **платные**): **группа продленного дня, логопедическое занятие для детей, занятия в кружке «Умелые ручки»**

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – 240 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) численность обучающихся на день проверки – 292 человека.

В 2018/2019 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 13 групп с общим количеством воспитанников 292 человека, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием 0

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения **имеется, соответствует**

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий): **100%**

Готовность педагогического коллектива к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) **соответствует**

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения **соответствует**

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели **имеется и соответствует требованиям Сан ПиН**

9. Территория:
общая площадь: **8773 кв.м**;
площадь озеленения **578**;
существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ **ЗАО фирма «Калория»**;
проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ **проведено** ;
подготовленность групповых площадок, веранд, теневого навеса и другого оборудования **удовлетворительное**;
наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки **имеется**;
наличие и состояние огорода-ягодника **нет**;
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников **имеется, удовлетворительное**
(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДООУ: норма не менее 15м., фактически 23 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – **1м.**; контейнеры: количество **3**, обеспеченность плотно закрывающимися крышками **3**; покрытие **асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием** въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / **не нарушено**) ;
наличие договора о вывозе мусора **имеется**;
оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений **имеется** , дата полной смены песка **26.04.2018г** (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:
количество **1**, Тип здания **панельное** , год постройки **2012 г** , этажность **2**, техническое состояние **удовлетворительное**,
наличие трещин **имеется**, наличие аварийного здания **нет**,
общая площадь помещений **1534,8 кв.м**

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:
капитальных _____,
текущих **удовлетворительное**,
иных видов работ **удовлетворительное**
кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков **сотрудники детского сада**
потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году: **имеется**
проведение работ необходимо: **ремонт кровли**
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы / **не оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

13. Естественное освещение:
наличие солнцезащитных устройств (**имеются** или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления **100 %**, чистота стекол **удовлетворительное**,
искусственное освещение, его состояние **удовлетворительное**
(результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: **№2370**, дата **19.09.2017г**, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры)

14. Наличие и состояние снабжения:
водой (**централизованное** / местное – нужное подчеркнуть) _____
(протоколы исследования воды питьевой: № **1546/4/Б**, дата **19.09.2017**г, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования), **«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»**
газом _____,
электричеством **имеется**,
канализация **имеется**, центральная, местная (чем представлена) _____.

15. Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке – принудительной) **фрамуги, принудительная, удовлетворительная.**

16. Готовность организации к зиме:
характер отопительной системы (**котельная**, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное), **удовлетворительное**
Акт опрессовки отопительной системы: дата **21.06.2018**, кем выполнена опрессовка) **МКУ ЦОДОУ**

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется** / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – **удовлетворительное** / неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – **имеется** / не имеется, **приспособлен** (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – **удовлетворительное** / неудовлетворительное

музей – имеется / **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется / **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) **1**, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) **1**, спальня **1**, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) **1**, туалетная (совмещенная с умывальной) **1**.

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования)

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние **ГОТОВЫ, В соответствии с требованиями и нормами СанПиН.**

организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, **кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов**

тип освещения в организации (люминесцентное, рассеянного света и др.)

люминесцентное.

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка _____

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
<u>00</u>	<u>0</u>	<u>Столы-4</u> <u>Стулья-16</u>	<u>100%</u>	<u>В</u> <u>соответствии</u> <u>с</u> <u>требованиями</u> <u>СанПиН</u>
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Столы-11</u> <u>Стулья-43</u>	<u>100%</u>	
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>Столы-45</u> <u>Стулья-181</u>	<u>100%</u>	
<u>2</u>	<u>0</u>	<u>Столы-14</u> <u>Стулья-50</u>	<u>100%</u>	
<u>3</u>	<u>0</u>	<u>Столы-4</u> <u>Стулья-16</u>	<u>100%</u>	
<u>Регулируемые</u>	<u>0</u>	<u>Столы-78</u> <u>Стулья-128</u>	<u>100%</u>	

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов **по три комплекта постельного белья и полотенца для рук, состояние удовлетворительное.**

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом **100%**,

возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек **имеется** (**имеется** / не имеется),

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий **кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный зал, спортивный зал, математическая комната.**

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) **проектор 1, интерактивная доска – 2, рейбук- 11, ноутбук – 4 ,ПК – 5, удовлетворительное.**

техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря **удовлетворительное.**

19. Постирочная:

помещения стиральной **1**, гладильной **1** (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья **1** (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса).

20. Пищеблок:

работающий на сырье / полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования* **имеется в достаточном количестве**, (акт ревизии и наладки оборудования №__ от _____) при неисправности / отсутствии – уточнить какое _____

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами **имеется**

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования* **имеется в достаточном количестве** (акт ревизии и наладки оборудования №__ от _____)

*) **подтверждается актом ревизии и наладки оборудования.**

при неисправности / отсутствии – уточнить какое _____;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: **да** / нет (если нет, то какое), оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла **имеется**;

обеспеченность кухонной посудой имеется (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем 100% (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря имеется, его состояние (наличие трещин, дефектов) удовлетворительное, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт 300 комплектов, 100 % обеспеченности; соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдено (указать где не соблюдаются);

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) №17 -600 от 06.07.2017г;

состояние разделочных столов- удовлетворительное ;

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное, имеется в соответствии с требованиями и нормами СанПиН;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеется, удовлетворительное;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды – имеются, посуда храниться в соответствии с нормами СанПин, горячая вода имеется;

обеспеченность посудой, ее состояние 100%, удовлетворительное ;

котломоечная, ее оборудование имеется, удовлетворительное

картофелечистки, их состояние имеется-1 , удовлетворительное

количество мясорубок, их состояние имеется-2, удовлетворительное

наличие и маркировка уборочного инвентаря удовлетворительное

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается.

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации -имеется;

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция , дезинфекция) имеется ,

№37 от 01.01.2018г ООО «Дезинфектор».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта удовлетворительное

хранение сыпучих продуктов храниться в соответствии с нормами СанПин

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) холодильников – 5, морозильных камер – 3, удовлетворительное.

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) в таре поставщика ;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами, приборами для измерения температурно-влажностного режима имеется.

22. Медпункт:

его состояние: удовлетворительное

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние удовлетворительное 100%

хранение скоропортящихся лекарственных средств нет в наличии;

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) имеется;

логопедический кабинет -2, имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 8 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

кабинет педагога–психолога – **1, имеется** / не имеется, **приспособлен** (типовое помещение), вместимость-**5** человек, состояние – **удовлетворительное** / неудовлетворительное;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования):**документы в полном объеме, прохождение медосмотров своевременное, бракераж проводиться.**

23. Дезрежим дошкольной организации:
наличие дезсредств **имеется**,
место приготовления **отведено**, тара **имеется**,
наличие горшков **имеется**, утюгов **имеется**,
наличие пылесосов для уборки **имеется**,
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения **80%**.

24. Паспорт безопасности организации **оформляется**.
Декларация пожарной безопасности организации от « **27** » **февраля** **20 13** года оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации **соответствует** нормативным требованиям:
(соответствует / не соответствует)

органами Государственного пожарного надзора в 20 **18** году проверка состояния пожарной безопасности **не проводилась**
(проводилась / не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
основные результаты проверки _____;
и предписания _____;
требования пожарной безопасности _____;
(выполняются / не выполняются)

система пожарной сигнализации объекты организации **оборудована**
(оборудована / не оборудована)
в организации установлена **автоматическая пожарная сигнализация;**
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая **описание заданного вида извещения о пожаре;**
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится **исправна ;**
(исправна / неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты **оборудованы;**
(оборудованы / не оборудованы)

система передачи извещений о пожаре **обеспечивает;**
(обеспечивает / не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; **обеспечивает**
система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает**
(обеспечивает / не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;
состояние эвакуационных путей и выходов **имеются, соответствуют**
(обеспечивает / не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасны зоны **обеспечивает;**
поэтажные планы эвакуации **разработаны** /не разработаны;
ответственные за противопожарное состояние помещений (**назначены** / не назначены);

наличие (имеются / не имеются) и исправность (исправны / не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;
проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано / не организовано);
наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеются

26. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

(выполнены / не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется сторожа, частная охранная сигнализация, вневедомственная охрана.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Краснодарскому краю»

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг,

Договор №16000416 от 01.01.2018г

№ и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации имеется

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние оборудована.

(оборудована / не оборудована)

и исключен несанкционированный доступ;

(обеспечивает / не обеспечивает)

дежурно -диспетчерская служба (дежурная) служба организована.

(организована / не организована)

Основные недостатки -

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия). нет

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений): нет

30. **Заключение комиссии** о готовности дошкольной образовательной организации к новому учебному году 10 ноября в новом учебном году

Акт составлен 06 числа 09 месяца 2019 года

Председатель комиссии _____ А.В. Герасименко
глава муниципального образования Каневской район

Члены комиссии:

Место печати	Должность	Подпись	Ф.И.О.
	Заместитель председателя комиссии, заместитель главы муниципального образования Каневской район		И.В. Ищенко
	начальник управления образования администрации муниципального образования Каневской район		Н.В. Пенчук
	главный врач МБУ «Каневская ЦРБ»		Л.Г. Мосько
	начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ Каневского района		Э.А. Юрченко

	<p>председатель Каневской районной территориальной организации Профсоюза работников народного образования</p>		<p>Л.Е. Соболев</p>
	<p>директор муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»</p>		<p>А.А. Ковалько</p>
	<p>начальник ОВО по Каневскому району филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Краснодарскому краю»</p>		<p>С.А. Жигалко</p>
	<p>оперуполномоченный отделения УФСБ РФ по Краснодарскому краю в городе Приморско-Ахтарск</p>		<p>А.А. Шевченко</p>

Заведующему
МАДОУ детский сад № 40
С. В. Алимовой

Акт ревизии и наладки оборудования №65

По состоянию на 18.04.2018г. в МАДОУ детский сад № 40 была проведена проверка технического состояния холодильного и технологического оборудования.

Проверкой установлено, что все холодильное и технологическое оборудование находится в исправном рабочем состоянии.

Генеральный директор

Ф.Ф. Дриджа

